



FELD

PERFIS DE ALUMÍNIO

PERFIS DE ALUMÍNIO 2024/01

www.feldaluminios.com.br




FELD
PERFIS DE ALUMÍNIO



FELD

PERFIS DE ALUMÍNIO

   @feld.perfisdealuminio



FELD

PERFIS DE ALUMÍNIO

ÍNDICE DE PERFIS


Cantoneiras / Cantoneiras Abas Desiguais / Barra Chata.....	1
Tubo Quadrado / Tubo Retangular / Tubo Redondo.....	2
Box Frizado Bx.....	3
Box Tradicional.....	4
Box Tradicional Liso.....	5
Linha 25.....	6 à 6.03
Linha 30.....	7 à 7.03
Linha 42.....	8 à 8.01
Linha Suprema.....	9 à 9.18
Linha Gold.....	10 à 10.14
Fachada Atlanta.....	11 à 11.12
Fachada Cortina.....	12 à 12.01
Fachada PVII.....	13 à 13.03
Arremates.....	14 e 14.01
Contra Marco.....	15
Macho e Cunha.....	16
Palheta.....	17
Lambril e Brise.....	18 à 18.03
Linha Integrada.....	19 à 19.05
Portão e Grades.....	20 à 20.03
Corrimão e Guarda Corpo.....	21 e 21.02
Tela Mosqueteira.....	22
Vitrine.....	23
Temperados.....	24 à 24.06
Envidraçamento de Sacada.....	25

Cantoneiras



Perfil	Peso	Milímetros		Polegadas	
	Kg	A	B	A	B
L-1002	0,076	12,70	1	1/2"	
L-1405	0,085	15,87	1	5/8"	
L-1009	0,100	19,05	1	3/4"	
L-1013	0,146	25,40	1	1"	
L-013	0,211	25,40	1,58	1"	1/16"
L-014	0,410	25,40	3,18	1"	1/8"
L-018	0,518	31,75	3,17	1.1/4"	
L-022	0,626	38,10	3,18	1.1/2"	1/8"
L-023	0,921	38,10	4,76	1.1/2"	3/16"
L-744	0,321	38,10	1,58	1.1/2"	
L-612	0,545	50,80	2	2"	

Cantoneiras Abas Desiguais




Perfil	Peso	Milímetros			Polegadas		
	Kg	A	B	e	A	B	e
CT-128	0,436	50,80	31,75	2,00	2"	1.1/4"	

Barra Chata




Perfil	Peso	Milímetros		Polegadas	
	Kg	A	B	A	B
BAR-013	0,135	15,98	3,18	5/4"	1/8"
BAR-014	0,166	19,00	3,18	3/4"	1/8"
BAR-053	0,327	25,40	4,76	1"	3/16"
BAR-019	0,272	31,75	3,18	1.1/4"	1/8"
BAR-022	0,326	38,10	3,18	1.1/2"	1/8"

Tubo Quadrado




Perfil	Peso	Milímetros		Polegadas	
	Kg	A	B	A	B
TUB-4003	0,285	19,05	1,58	3/4"	1/16"
TUB-4008	0,365	25,40	1,58	1"	1/16"
TUB-4011	0,491	31,75	1,5	11,4"	
TUB-4053	0,629	38,10	1,58	1.1/12"	1/16"
TUB-4020	0,904	50,08	1,7	2"	
TUB-4021	0,645	50,08	1,2	2"	
TQ-036	1,280	76,20	1,58	3"	
TUB-4054	1,993	101,60	1,85	4"	

Tubo Retangular




Perfil	Peso	Milímetros			Polegadas		
	Kg	A	B	C	A	B	C
TUB-074	0,196	25,4	1	12,7	1"		1/2"
TUB-4536	0,365	50,8	1,1	12,7	2"	1/16"	1/2"
TUB-4569	0,595	50,8	1,5	25,4	2"	1/16"	1"
TUB-4576	0,365	50,8	0,9	25,4	2"		1"
TUB-4599	1,487	101,6	1,8	50,8	4"		2"
TG-082	3,206	152,4	3	50,8	6"		2"


Tubo Redondo




Perfil	Peso	Milímetros		Polegadas	
	Kg	A	B	A	B
TUB-009	0,114	12,7	1,2	1/2"	
TUB-019	0,193	15,87	1,58	5/8"	5/8"
TUB-028	0,236	19,05	1,58	3/4"	1/16"
TUB-046	0,320	25,4	1,5	1"	1/16"
TUB-610	0,665	50,8	1,58	2"	1/16"




Batente BX
0,185 Kg/m




Montante BX
0,154 Kg/m




Montante c/ Aba BX
0,200 Kg/m




Travessa BX
0,206 Kg/m




Trilho Inferior BX
0,251 Kg/m




Trilho Superior BX
0,452 Kg/m




Batente Tradicional
0,181 Kg/m



Cadeirinha Tradicional
0,232 Kg/m




Montante Tradicional
0,180 Kg/m




Travessa Tradicional
0,230 Kg/m




Trilho Inferior Tradicional
0,254 Kg/m



Trilho Superior Tradicional
0,554 Kg/m




A 022
0,334 Kg/m




Y 107
0,212 Kg/m



A 034
0,431 Kg/m




A 055
0,470 Kg/m




A 207
0,590 Kg/m




E 277
0,515 Kg/m




I 105
0,243 Kg/m




L 387
0,216 Kg/m




L 715
0,255 Kg/m




P 140
0,450 Kg/m




P 146
0,485 Kg/m




P 147
0,315 Kg/m




P 153
0,540 Kg/m




P 155
0,465 Kg/m




P 227
0,492 Kg/m




P 256
0,496 Kg/m




P 318
0,550 Kg/m




P 412
0,542 Kg/m




P 414
0,580 Kg/m



P 416
0,588 Kg/m




U 522
0,098 Kg/m



Y 126
0,330 Kg/m




25-548
0,240 Kg/m




A 041

0,640 Kg/m




A 081

1,260 Kg/m




A 144

0,682 Kg/m




BG 009

0,190 Kg/m




E 150

0,292 Kg/m




L 519

0,260 Kg/m




P 064

0,375 Kg/m




P 068

0,656 Kg/m




P 078

0,770 Kg/m



P 084


0,530 Kg/m




P 120


0,527 Kg/m

P 165
1,206 Kg/m







P 264
 1,108 Kg/m




P 270
 0.738 Kg/m



P 273
 0,542 Kg/m





P 358
 0,895 Kg/m




P 417
 0,715 Kg/m

U 482
 0,114 Kg/m





Y 140
 0,441 Kg/m




Z 181
 0,561 Kg/m

30-001
 1,091 Kg/m







A 104
0,902 Kg/m




BG 023
0,186 Kg/m




L 521
0,367 Kg/m




P 268
1,380 Kg/m




P 279
1,105 Kg/m




P 280
0,830 Kg/m




U 1076
0,193 Kg/m




PR 42.001
1,940 Kg/m




PR 42-002
1,507 Kg/m




42-008
0,409 Kg/m




42-035
1,086 Kg/m




SU 001
0,715 Kg/m




SU 002
0,691 Kg/m




SU 003
0,490 Kg/m




SU 004
0,506 Kg/m




SU 005
0,959 Kg/m




SU 006
0,969 Kg/m




SU 007
0,357 Kg/m



SU 008
0,247 Kg/m




SU 009
0,845 Kg/m



SU 010
0,970 Kg/m


SU 011
0,933 Kg/m





SU 012
0,508 Kg/m



SU 013
0,699 Kg/m




SU 014
0,677 Kg/m




SU 018
0,631 Kg/m


SU 019
1,753 Kg/m




SU 021
0,674 Kg/m




SU 023
0,950 Kg/m






SU 039
0,494 Kg/m




SU 040
0,452 Kg/m







SU 043
0,932 Kg/m




SU 044
0,958 Kg/m




SU 047
0,969 Kg/m




SU 049
1,136 Kg/m




SU 050
0,832 Kg/m




SU 053
0,469 Kg/m




SU 055
0,543 Kg/m



SU 056
0,542 Kg/m





SU 057
0,638 Kg/m




SU 058
0,437 Kg/m


SU 061
1,062 Kg/m




SU 068
0,496 Kg/m




SU 069
0,577 Kg/m




SU 070
0,566 Kg/m




SU 071
0,276 Kg/m




SU 072
0,436 Kg/m




SU 073
0,447 Kg/m




SU 079
0,331 Kg/m




SU 080
0,357 Kg/m




SU 081
0,397 Kg/m




SU 082
0,379 Kg/m




SU 083
0,144 Kg/m




SU 084
0,124 Kg/m




SU 085
0,499 Kg/m




SU 086
0,586 Kg/m




SU 088
0,301 Kg/m




SU 091
0,402 Kg/m




SU 093
0,281 Kg/m




SU 094
0,368 Kg/m




SU 096
0,270 Kg/m



SU 097
0,380 Kg/m




SU 098
0,398 Kg/m



SU 100
0,154 Kg/m




SU 102
0,110 Kg/m




SU 102R
0,117 Kg/m




SU 103
0,155 Kg/m




SU 107
0,271 Kg/m




SU 108
0,124 Kg/m




SU 110
0,540 Kg/m




SU 111
0,620 Kg/m




SU 120
0,457 Kg/m




SU 121
1,423 Kg/m




SU 122
1,352 Kg/m




SU 123
0,828 Kg/m




SU 186
0,507 Kg/m




SU 187
0,492 Kg/m




SU 188
0,558 Kg/m




SU 192
0,522 Kg/m



SU 200
0,443 Kg/m




SU 202
0,114 Kg/m




SU 203

0,133 Kg/m




SU 225

1,006 Kg/m



SU 226

1,015 Kg/m



SU 227



0,505 Kg/m




SU 228

0,683 Kg/m


SU 230
0,932 Kg/m




SU 238
0,713 Kg/m




SU 239
0,783 Kg/m




SU 241
0,698 Kg/m




SU 242
0,669 Kg/m




SU 243
0,632 Kg/m




SU 244
0,748 Kg/m




SU 245
0,605 Kg/m




SU 246
0,676 Kg/m




SU 250
0,734 Kg/m




SU 260
0,612 Kg/m




SU 260
0,612 Kg/m




SU 271
0,292 Kg/m




SU 276
0,168 Kg/m




SU 279
0,540 Kg/m



SU 280
0,815 Kg/m





SU 281
1,031 Kg/m




SU 289

SU 290
1,210 Kg/m




SU 291
0,263 Kg/m




SU 292
0,212 Kg/m



SU 302
0,278 Kg/m




SU 280D
1,015 Kg/m




MG25 - 247
0,994 Kg/m


LG 002
0,639 Kg/m





LG 003
0,736 Kg/m




LG 004
2,019 Kg/m




LG 005
2,104 Kg/m




LG 006
0,672 Kg/m




LG 007
1,206 Kg/m




LG 016
0,338 Kg/m




LG 017
 1,010 Kg/m




LG 018
 1,563 Kg/m




LG 019
 1,001 Kg/m




LG 020
 1,123 Kg/m




LG 021
 1,733 Kg/m




LG 022
 1,064 Kg/m




LG 023
 0,597 Kg/m




LG 024
 1,236 Kg/m




LG 026
 0,158 Kg/m





LG 027
 0,149 Kg/m




LG 028
 0,455 Kg/m




LG 042
 0,960 Kg/m





LG 045
0,959 Kg/m






LG 046
0,213 Kg/m


LG 047
1,133 Kg/m




LG 048
0,798 Kg/m




LG 049
0,907 Kg/m




LG 050
0,816 Kg/m




LG 051
0,916 Kg/m




LG 052
1,667 Kg/m ▶




LG 055
0,759 Kg/m




LG 056
0,664 Kg/m




LG 057
0,167 Kg/m




LG 058
0,729 Kg/m




LG 059
0,168 Kg/m




LG 061
0,317 Kg/m




LG 062
1,710 Kg/m




LG 063
0,555 Kg/m




▲ **LG 064**
 1,358 Kg/m




▲ **LG 066**
 1,531 Kg/m




LG 068
 0,389 Kg/m




LG 070
2,174 Kg/m




LG 071
2,014 Kg/m




LG 072
1,223 Kg/m




LG 074
 0,764 Kg/m




LG 075
 1,158 Kg/m




LG 076
 0,764 Kg/m




LG 077
 0,300 Kg/m




LG 079
 0,772 Kg/m




LG 083
 0,411 Kg/m




LG 085
 0,497 Kg/m




LG 091
 0,130 Kg/m




LG 092
 0,158 Kg/m





LG 111
 0,100 Kg/m




LG 124
 0,733 Kg/m





LG 157
 0,257 Kg/m




LG 162
 1,180 Kg/m




LG 164
 0,161 Kg/m




LG 201
 1,183 Kg/m







ML 001
 1,275 Kg/m



PR 003 Colar
 0,156 Kg/m





PR 003
 0,184 Kg/m




SI 348
 0,813 Kg/m


FA 200
1,956 Kg/m




FA 204
1,046 Kg/m




FA 205
0,896 Kg/m




FA 211
0,960 Kg/m




FA 228
0,571 Kg/m



FA 230
0,780 Kg/m




FA 231
0,367 Kg/m





FA 232
0,590 Kg/m


FA 233
0,929 Kg/m




FA 235
1,249 Kg/m




FA 236
2,394 Kg/m




FA 237
0,119 Kg/m




FA 238
0,572 Kg/m




FA 239
0,646 Kg/m




FA 245
0,744 Kg/m




FA 247
0,191 Kg/m




FA 255
0,766 Kg/m




FA 256
0,803 Kg/m




FA 258
0,592 Kg/m



FA 259
0,629 Kg/m





FA 273
0,582 Kg/m




FA 278
1,390 Kg/m


FA 293
0,507 Kg/m




FA 294
0,789 Kg/m




FA 326
0,103 Kg/m



FA 347
1,297 Kg/m





FA 375
2,475 Kg/m




FA 376
2,289 Kg/m

FA 400
1,744 Kg/m





FA 515
1,476 Kg/m




FA 516
0,890 Kg/m

FC 012
1,245 Kg/m





FC 013
0,259 Kg/m




FC 014
0,375 Kg/m

FC 017
1,638 Kg/m





FC 542
0,298 Kg/m




FC 543
0,421 Kg/m


FC 202
1,798 Kg/m




FC 225
0,642 Kg/m



FC 226
0,740 Kg/m




FC 227
0,674 Kg/m





FC 228
0,567 Kg/m

FC 229
0,466 Kg/m




FC 231
1,077 Kg/m







FC 242
0,792 Kg/m




FC 243
1,057 Kg/m


FC 244
1,600 Kg/m



FC 249
0,606 Kg/m



FC 261
0,554 Kg/m




E 504

0,172 Kg/m




E 613

0,166 Kg/m




FAL 173

0,248 Kg/m




ME 013

0,243 Kg/m




MN 014

0,210 Kg/m




MP 347


0,202 Kg/m




TMR 1221
0,118 Kg/m




T 095
0,190 Kg/m




DP 049
0,296 Kg/m




CM 060
0,230 Kg/m




CM 063
0,154 Kg/m




CM 098
0,371 Kg/m




CM 151
0,307 Kg/m




Y 721
0,201 Kg/m




CL 006
1,004 Kg/m



CL 009
1,512 Kg/m




CL 010
0,393 Kg/m



CL 011
0,317 Kg/m

VZ 006
0,298 Kg/m

VZ 006 c/ furo
0,290 Kg/m





VZ 051
0,270 Kg/m

VZ 051 c/ furo
0,263 Kg/m




Z 201
0,248 Kg/m


Z 201 c/ furo
0,239 Kg/m




VZ 047
0,247 Kg/m




VZ 060
0,373 Kg/m




D 053
1,230 Kg/m




FAL 220
0,790 Kg/m




Lambril Ripado
0,899 Kg/m




Lambril Ripado
200 mm
1,035 Kg/m




Lambril GS040
1,060 Kg/m



PR 001
1,460Kg/m




PR 002
1,603 Kg/m




Y 335
0,625 Kg/m


Y 429
0,546 Kg/m




MN 001
1,388 Kg/m




MN 002
0,677 Kg/m




MN 003
1,092 Kg/m







MN 007
0,658 Kg/m



MN 015
0,840 Kg/m




MD 238
0,530 Kg/m




MN 008
1,181 Kg/m


MN 010
1,495 Kg/m




MN 023
0,714 Kg/m




MN 027
1,044 Kg/m




MN 030
1,645 Kg/m







MN 031
1,331 Kg/m




MN 032
1,723 Kg/m



MN 039
1,359 Kg/m




MN 050
0,736 Kg/m




MN 055
0,351 Kg/m




TP 600
1,412 Kg/m




CX 600
3,104 Kg/m




PC 010
1,114 Kg/m




50-018
0,247 Kg/m




39-1058
0,087 Kg/m




TUBO D 055
0,504 Kg/m




TUBO D 069
0,924 Kg/m



TUBO D 078
0,701 Kg/m





TUBO D 079
0,563 Kg/m




TUBO D 081
0,607 Kg/m


TUBO D 082
0,321 Kg/m




TUBO 78-719
1,549 Kg/m




TUBO D 102
0,588 Kg/m




TUBO D 103
0,740 Kg/m




E 364
0,402 Kg/m




M 027
0,597 Kg/m




CG 074
0,228 Kg/m




CG 075
0,483 Kg/m




CG 077
0,678 Kg/m




D 095
0,438 Kg/m




EX 071
0,545 Kg/m




CG 083
1,185 Kg/m




78-054
1,128 Kg/m




U 900
5,697 Kg/m




U 901
4,504Kg/m




CG 168
0,938 Kg/m



CG 171
0,938 Kg/m




CG 178
0,938 Kg/m




A 058

0,221 Kg/m




CX 001

0,424 Kg/m




CX 002

0,320 Kg/m




FAL 157

0,222 Kg/m




P 227

0,492 Kg/m




P 256


0,496 Kg/m



PERFIL E
0,159 Kg/m




PERFIL H
0,192 Kg/m




PERFIL M
0,273 Kg/m




CADEIRINHA 10mm
0,318 Kg/m




CADEIRINHA 8mm
0,127 Kg/m




CADEIRINHA P/ BOX
0,150 Kg/m




PR 003
0,184 Kg/m




PR 003 Colar
0,156 Kg/m




Trilho Macarrão Colar
0,208 Kg/m




TRILHO 10mm P/ 1 CANAL
0,345 Kg/m




TRILHO 10mm P/ 2 CANAIS
0,499 Kg/m




TRILHO STANLEY 38x38
0,709 Kg/m




TRILHO STANLEY 48x48
1,105 Kg/m




TRILHO STANLEY 35x35
0,460 Kg/m




TRILHO P/ BOX
0,240 Kg/m




TRILHO INF. 8mm
0,302 Kg/m




TRILHO INF. 10mm
0,346 Kg/m




CLICK 10mm
0,095 Kg/m




CLICK 8mm
0,052 Kg/m




CAPA P/ BOX
0,222 Kg/m




CAPA 8/10mm
0,250 Kg/m




CAPA 10mm
(pesada)
0,386 Kg/m




U CAVALÃO
10mm
0,220 Kg/m



U CAVALÃO
8mm
0,180 Kg/m




U CAVALINHO
0,150 Kg/m




U 14.5 x 48.8

0,410 Kg/m




U 13.8

0,140 Kg/m




U 5/8

0,158 Kg/m




U 9,6 x 9,6

0,108 Kg/m




U 12,7 x 12,7

0,133 Kg/m




U DE TRANSPASSE


10 mm - 0,147 Kg/m




U DE TRANSPASSE
8mm - 0,119 Kg/m




U DE TRANSPASSE
STANLEY 10mm
0,220 Kg/m




U DE TRANSPASSE
10mm (pesado)
0,217 Kg/m




BX-027
0,160 Kg/m




BX-026
0,236 Kg/m




TRILHO SUP. P/ BOX
0,528 Kg/m




TRILHO SUP.10mm (MÉDIO)
0,906 Kg/m




TRILHO SUP.10mm (PESADO)
1,270 Kg/m




TRILHO SUP.8mm (MÉDIO)
0,575Kg/m




AE 156
0,591 Kg/m




AE 157
0,938 Kg/m




AE 158
1,256 Kg/m



AE 159
0,473 Kg/m



AE 160
0,467 Kg/m



AE 161
0,178 Kg/m



www.feldaluminios.com.br

☎ (17) 3622-4242